

Kirjeldus

Pigmenti võib lisada kõikidesse UKU segudesse. Üldjuhul kasutatakse pigmente lubjatoodetele tooni andmiseks. Pigmente lahustatakse kuuma vee, alkoholi või spetsiaalse UKU pigmendilahusega. UKU pigmendilahus lahjendatakse veega 1:3 vahekorras.

Aluspind

Pigmentiga toonitud segu paigaldamise aluspinna eeldusi ja nõudeid uudista vastava toote kasutusjuhendist.

Tingimused

Lubjatoodetele pigменти lisamisel eelista leelise- ja happeskindlaid pigmente, sest muidu võib värvitoon lubjaga reageerides tuhmuda. Kasuta lubjatoodete puhul kuivsegu mahukaalust pigmenti kuni 10%.

Segu valmistamine

Et saavutada pigmenti ideaalne lahustumine on vaja pigment enne toonitava segu sisse valamist kokku segada.

Võta puhas anum ja akutrell värvivispliga või sega väiksem pigmendikogus pisikeses topsis pulgaga. Lisa anumasse vähehaaval vett, alkoholi või lahustit kuni saad pigmenti segatud ühtlaseks paksuks massiks kus pigmenditükke enam ei ole. Seejärel lisa juurde vett ning sega, et kogu pigment topsist kätte saada. Segamisel pööra tähelepanu ka anuma põhjale, sest isegi hästi kokku segatud pigmenti hulgas võib sinna jääda kuiva pigmendipulbrit.

Toonitava segu kokkusegamisel ära lisa tervet veekogust, sest muidu võid lisades pigmendilahuse muuta toonitava segu liiga vedelaks. Lisa toonitava segu hulka ülejäänud veekogus vähehaaval kui pigment on juba lisatud, et veenduda segumassi õiges konsistentsis.

Veekogus segamisel võib olla pool pigmenti massist. Näiteks 200g pigmenti kohta 100ml vett või rohkem.

Kui segusse lisatakse pigmendilahus, tuleb segu korralikult läbi segada, veendumaks ka selles, et anuma servadele ei jääks pigmenti. Alati on hea segada pigment valmis päev enne segu hulka panemist, et pigment saaks täielikult ära lahustuda.

Kehval või kiirustades pigmenti kokkusegamisel võivad jääda tooniga viimistletud pinnale pigmenditriibud või tükid.

Ohutus

Vältida pigmenti silma sattumist. Toote sattumisel silma peske koheselt silm füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Hoides toodet pulberkujul hermeetiliselt ja kuivades tingimustes säilib toode aastakümneid.